【実績報告】 平成 29 年度 和光市埋蔵文化財調査年報

江口 やよい

1. はじめに

この年報は、和光市教育委員会が平成29年度に実施した埋蔵文化財に関わる調査をまとめたものである。今年度、試掘調査を17件、工事立会を11件、計28件の調査を実施した。

試掘調査は、重機と人力による掘削作業と、 測量・記録撮影を行った。工事立会は、作業状 況を確認したのち記録撮影を行った。

調査ごとに、調査地の諸情報と概要、試掘調査については調査範囲を平面図化・断面図化し、また、作業状況等を撮影した写真により報告しまとめた。


2. 表記の仕方

- 1. 挿図の縮尺は図中に示したとおりである。 調査地点位置図は、試掘調査については 1/2500、工事立会については 1/5000、確認 調査トレンチ配置図は 1/400、トレンチ柱状 図は 1/80 であるが、一部異なる縮尺のもの を含む。
 - 2. 調査地点位置図は、和光市役所発行の地形図(平成20年修正)を一部加筆・修正加工して使用した。
 - 3. 遺跡名の前に表記したNo.は、一覧表の番号と一致する。なお、ページ順については、 試掘調査を調査日順に掲載した後、工事立会をまとめて紹介した。

	負科 I 平放 29 年度 埋敝又化射傩認調貸一寬衣										
No.	遺 跡 名	原 因	調査日	調査地	面積(㎡)	調査概要					
1	牛房遺跡 (No. 11-021)	個人住宅建設	H29. 5. 16	南1丁目2261-16、	210	遺構・遺物は確認されなかった。					
2	宮ノ脇遺跡 (No. 11-037)	個人住宅建設	H29. 5. 18	下新倉3丁目 1043-4	239	遺構・遺物は確認されなかった。					
3	仏ノ木遺跡 (No. 11-036)	電柱設置工事	H29. 5. 22	下新倉4丁目839-1	1	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。					
4	谷戸島遺跡 (No. 11-031)	共同住宅建設	H29. 5. 25	下新倉字谷戸島 1261-1、1271-16	155	遺構・遺物は確認されなかった。					
5	庚塚遺跡 (No. 11-030)	個人住宅建設	H29. 6. 9	下新倉字庚塚68街 区3-2画地	184. 82	遺構・遺物は確認されなかった。					
6	水久保遺跡 (No. 11-025)	土地区画整理	H29. 6. 29	新倉1丁目3687	400	遺構・遺物は確認されなかった。					
7	白子宿上遺跡 (No. 11-019)	水道管給水工事	H29. 7. 11	白子2丁目13番地 先	140	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。					
8	下里遺跡 (No. 11-012)	ガス管配給工事	H29. 7. 15	下新倉4-24	51	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。					
9	北原新田遺跡 (No. 11-038)	ガス管配給工事	H29. 8. 1	新倉1-4、-5	87	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。					
10	市場峡・市場上遺跡 (No. 11-017)	ガス管配給工事	H29. 8. 7	白子3-10、-27	23	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。					

資料 1 平成 29 年度 埋蔵文化財確認調査一覧表

No.	遺跡名	原因	調査日	調査地	面積 (m²)	調査概要
11	吹上原遺跡 (No. 11-015)	土地区画整理	H29. 8. 8	白子3丁目178-1、 186-8、-13、187	510	遺構・遺物は確認されなかった。
12	城山遺跡 (No. 11-022)	共同住宅建設	H29. 8. 25	白子3丁目4536-1、 4537-1、4538-2	674	遺構・遺物は確認されなかった。
13	水久保遺跡 (No. 11-025)	ガス管配給工事	H29. 9. 4	新倉1-13、-14、 下新倉2-30	43. 95	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。
14	仏ノ木遺跡 (No. 11-036)	水道管給水工事	H29. 10. 17	下新倉4丁目2-53 先	14. 6	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。
15	白子宿上遺跡 (No. 11-019)	共同住宅建設	H29. 10. 31	白子2丁目1457番1	338. 83	遺構・遺物は確認されなかった。
16	市場峡・市場上遺跡 (NO. 11-017)	ガス管配給工事	H29. 11. 6	白子3-6-52	2. 1	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。
17	仏ノ木遺跡 (No. 11-036)	分譲住宅建設	H29. 11. 7	下新倉4丁目826番 4の一部、826番5	2975	遺構・遺物は確認されなかった。
18	水久保遺跡 (No. 11-025)	土地区画整理	H29. 11. 10	新倉1丁目3684-4	100	遺構・遺物は確認されなかった。
19	上之郷遺跡 (No. 11-001)	分譲住宅建設	H29. 11. 17	新倉2-19-33	100	遺構・遺物は確認されなかった。
20	越後山遺跡 (No. 11-041)	水道管配給工事	H29. 12. 1	南1丁目10番地先	229. 7	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。
21	峯遺跡 (No. 11-035)	個人住宅建設	H29. 12. 20	新倉2-3005-1	586. 18	遺構・遺物は確認されなかった。
22	下里遺跡 (No. 11-012)	樹木伐採抜根	Н30. 1. 11	下新倉4丁目2255 -1、-2	638	遺構・遺物は確認されなかった。
23	下里遺跡 (No. 11-012)	共同住宅建設	Н30. 1. 17	下新倉4丁目 4428-1、4429-1、 4436-1	660	遺構・遺物は確認されなかった。
24	柿ノ木坂遺跡 (No. 11-011)	個人住宅建設	Н30. 1. 30	新倉1丁目3768番7	101	遺構・遺物は確認されなかった。
25	越後山遺跡 (No. 11-041)	ガス管配給工事	Н30. 2. 9	南1丁目10	0.6	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。
26	水久保遺跡 (No. 11-025)	共同住宅建設	Н30. 3. 15	新倉1丁目3662番 1、3663番	348	遺構・遺物は確認されなかった。
27	上之郷遺跡 (No. 11-001)	電柱設置工事	Н30. 3. 15	新倉2丁目3206番 29	1	掘削範囲が狭小のため、 工事立会。
28	水久保遺跡 (No. 11-025)	土地区画整理	Н30. 3. 29	新倉1丁目3690番	667	遺構・遺物は確認されなかった。



第1図 和光市遺跡分布地図

No.1 牛房遺跡

調査目的 個人住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査

所 在 地 和光市南 1 丁目 2261-16、-19

調査日 平成29年5月16日


調査面積 210 ㎡

調査概要


調査地は、牛房遺跡(№11-021)の中央南側に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm長さ約2m40cm~2m90cmのトレンチを5本設定した(第3図)。遺構確認面をローム 層面とし、調査区全体を100cm~140cm程度まで掘り下 げた(第4図)。



第2図 調査地点位置図



第3図 確認調査トレンチ配置図



第4図 トレンチ柱状図(S=1/80)



作業状況



掘削状況

No.2 宮ノ脇遺跡

調査目的 個人住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査


所 在 地 和光市下新倉3丁目1043-4

調査日 平成29年5月18日


調査面積 239 m²

調査概要


調査地は、宮ノ脇遺跡 (№11-037) の南東に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm長さ約2m90cm~6m40cm のトレンチを5本設定した (第6図)。遺構確認面をローム 層面とし、調査区全体を50cm~60cm程度まで掘り下げった (第7図)。



第5図 調査地点位置図



第6図 確認調査トレンチ配置図



第7図 トレンチ柱状図(S=1/80)



作業状況



掘削状況

No.4 谷戸島遺跡

調査目的 共同住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査


所 在 地 和光市下新倉字谷戸島 1261-1、1271-16

調査日 平成29年5月25日


調査面積 155 ㎡

調査概要


調査地は、谷戸島遺跡 (№11-031) の中央に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm長さ約2m40cmと2m70cm のトレンチを2本設定した(第9図)。遺構確認面をローム 層面とし、調査区全体を110cm~150cm程度まで掘り下 げた(第10図)。



第8図 調査地点位置図



第9図 調査区位置図



第10図 トレンチ柱状図(S=1/80)



作業状況



掘削状況

No.5 庚塚遺跡

調査目的 個人住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査

所 在 地 和光市下新倉字庚塚 68 街区 3-2 画地

調査日 平成29年6月9日


調査面積 184.82 ㎡

調査概要


調査地は、庚塚遺跡 (№11-030) の中央に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm 長さ約2m40cm ~ 2m70cm のトレンチを3本設定した (第12図)。調査区全体を80cm ~90cm 程度まで掘り下げた (第13図)。



第11図 調査地点位置図



第12図 調査区位置図



第13図 トレンチ柱状図(S=1/80)



作業状況



掘削状況

No.6 水久保遺跡

調査目的 土地区画整理に伴う埋蔵文化財確認調査

所 在 地 和光市下新倉1丁目3687


調査日 平成29年6月29日

調査面積 400 ㎡

調査概要

調査地は、水久保遺跡 (No.11-025) の南東端に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm長さ約4m70cm~8m90cm 📲 のトレンチを6本、幅約2m20cm長さ約6m10cmの不定形第一料金所 なトレンチを1本設定した(第15図)。調査区全体を40cm ~90cm程度まで掘り下げた(第16図)。

調査の結果、本地点では、遺構・遺物包含層及び遺物は 認められなかった。



第15図 調査区位置図



作業状況



トレンチ4

ハードローム

掘削状況

No.11 吹上原遺跡

調査目的 土地区画整理に伴う埋蔵文化財確認調査


所 在 地 和光市白子3丁目178-1、186-8、-13、187


調査日 平成29年8月8日

調査面積 510 ㎡

調査概要

調査地は、吹上原遺跡 (No.11-015) の南東に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm長さ約1m80cm~3mの トレンチを4本設定した (第18図)。調査区全体を40cm~ 60cm程度まで掘り下げた (第19図)。





第19図 トレンチ柱状図 (S=1/80)





No.12 城山遺跡

調査目的 共同住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査


所 在 地 和光市白子3丁目4536-1、4537-1、4538-2


調査日 平成29年8月25日

調査面積 674 ㎡

調査概要

調査地は、城山遺跡 (№11-022) の北端に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm長さ約5m40cm~ 10m10cmのトレンチを10本設定した(第22図)。調査区 全体を40cm~80cm程度まで掘り下げた(第21図)。





第21図 トレンチ柱状図(S=1/80)



第22図 調査区位置図



掘削状況

№15 白子宿上遺跡


調査目的 共同住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査

所 在 地 和光市白子 2 丁目 1457-1 **調 査 日** 平成 29 年 10 月 31 日


調査面積 338.83 m²

調査概要


調査地は、白子宿上遺跡(No.11-019)の中央西寄りに位置する。調査は、対象地内に幅約80cm 長さ約4m40cm \sim 5m30cm のトレンチを4本設定した(第24図)。調査区全体を60cm \sim 100cm 程度まで掘り下げた(第25図)。



第23図 調査地点位置図



第24図 調查区位置図



第25図 トレンチ柱状図 (S=1/80)



作業状況



掘削状況

No.17 仏ノ木遺跡

調査目的 分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査

所 在 地 和光市下新倉4丁目826-4の一部、826-5


調査日 平成29年11月7日

調査面積 2975 ㎡


調査概要

調査地は、仏ノ木遺跡 (No.11-036) の中央に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm長さ約3m~10m20cmのトレンチを27本設定した (第27図)。調査区全体を40cm~100cm程度まで掘り下げた (第28図)。

調査の結果、本地点では、遺構・遺物包含層及び遺物は認



第26図 調査地点位置図




第27図 調査区位置図



作業状況



掘削状況



- 72 -

水久保遺跡 No.18


調査目的 土地区画整理に伴う埋蔵文化財確認調査

所在地 和光市新倉1丁目3684-4 調査日 平成29年11月10日


調査面積 100 m²

調査概要

調査地は、水久保遺跡 (No.11-025) の中央に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm長さ約2m30cm~7mの トレンチを8本設定した(第30図)。調査区全体を60cm ~90cm程度まで掘り下げた(第31図)。



第29図 調査地点位置図



トレンチ 1 トレンチ2 トレンチ3 耕作土 70cm ハードローム ハードローム ハードローム トレンチ 6 トレンチ4 トレンチ5 耕作土 耕作土 耕作土 ハードローム ハードローム ハードローム トレンチ 7 トレンチ8 80cm ハードローム ハードローム

第31図 トレンチ柱状図(S=1/80)









掘削状況

No.19 上之郷遺跡


調査目的 分譲住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査

所 在 地 和光市新倉 2 丁目 19-33 **調 査 日** 平成 29 年 11 月 17 日


調査面積 100 ㎡

調査概要


調査地は、上之郷遺跡 (№11-001) の中央北寄りに位置する。調査は、対象地内に幅約80cm長さ約2m50cm~5mのトレンチを3本設定した(第33図)。調査区全体を40cm~80cm程度まで掘り下げた(第34図)。



第32図 調査地点位置図



第33図 調查区位置図



第34図 トレンチ柱状図 (S=1/80)



作業状況



掘削状況

峯遺跡 No.21

調査面積 586.18 ㎡


調査目的 個人住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査

所 在 地 和光市新倉 2 丁目 3005-1

調査日 平成29年12月20日

調査概要

調査地は、峯遺跡 (No.11-035) の北東寄りに位置する。調査 2 は、対象地内に幅約80cm 長さ約2m40cm~7m30cmのトレ を11本設定した(第36図)。調査区全体を50cm~80cm程 1 度まで掘り下げた(第37図)。



トレンチ 1 トレンチ4 トレンチ 5 トレンチ2 トレンチ1

S=1/400 10_m

第35図 調査地点位置図 トレンチ 1 トレンチ2 トレンチ3 耕作土 耕作土 耕作土 ハードローム ハードローム ハードローム トレンチ4 トレンチ5 トレンチ6 50cm 耕作土 50cm 耕作土 50cm 耕作土 ハードローム ハードローム ハードローム トレンチ7 トレンチ8 トレンチ9 耕作土 耕作土 80cm ハードローム ハードローム ハードローム トレンチ10 トレンチ11 60cm 耕作土

第37図 トレンチ柱状図(S=1/80)

第36図 調査区位置図







掘削状況

No.22 下里遺跡

調査目的 樹木伐採抜根に伴う埋蔵文化財確認調査


所 在 地 和光市下新倉 4 丁目 2255-1、-2

調 査 日 平成30年1月11日


調査面積 638 ㎡

調査概要


調査地は、下里遺跡 (No.11-012) の西端に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm長さ約2m60cm~4mの トレンチを9本設定した (第39図)。調査区全体を40cm~ 100cm程度まで掘り下げた (第40図)。



第39図 調查区位置図



第38図 調查地点位置図



第40図 トレンチ柱状図(S=1/80)







掘削状況

No.23 下里遺跡

調査目的 共同住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査

所 在 地 和光市下新倉 4 丁目 4428-1、4429-1、4436-1


調 査 日 平成30年1月17日


調査面積 660 ㎡


調査概要

調査地は、下里遺跡 (No.11-012) の南端に位置する。調査は 対象地内に幅約80cm 長さ約2m~3m10cmのトレンチを 9本設定した (第42図)。調査区全体を70cm~100cm程度 まで掘り下げた (第43図)。

調査の結果、本地点では、遺構・遺物包含層及び遺物は認











作業状況 掘削状況

№24 柿ノ木坂遺跡

調査目的 個人住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査

所 在 地 和光市新倉1丁目3768-7

調査日 平成30年1月30日


調査面積 101 ㎡

調査概要


調査地は、柿ノ木坂遺跡 (No.11-011) の東に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm 長さ約2m50cm と2m60cm のトレンチを2本設定した(第45図)。調査区全体を120cm ~130cm程度まで掘り下げた(第46図)。



第44図 調查地点位置図



第45図 調査区位置図



第46図 トレンチ柱状図(S=1/80)



作業状況



掘削状況

No.26 水久保遺跡

調査目的 共同住宅建設に伴う埋蔵文化財確認調査


所 在 地 和光市新倉1丁目3662番1、3663番


調 査 日 平成30年3月15日

調査面積 348 ㎡

調査概要

調査地は、水久保遺跡 (No.11-025) の東端に位置する。 調査は、対象地内に幅約 80cm 長さ約 2m ~ 6 m80cm のトレンチを7本設定した (第 48 図)。調査区全体を 30cm ~ 130 cm 程度まで掘り下げた (第 49 図)。





第48図 調査区位置図
トレンチ1
トレンチ2
トレンチ3
トレンチ4
トレンチ5
トレンチ5
トレンチ5
トレンチ5
トレンチ6
トレンチ7
ハードローム
ハードローム
第49図 トレンチ柱状図 (S=1/80)





作業状況 掘削状況

No.28 水久保遺跡

調査目的 土地区画整理に伴う埋蔵文化財確認調査


所 在 地 和光市新倉1丁目3690 **調 査 日** 平成30年3月29日

調査面積 667 m²

調査概要

調査地は、水久保遺跡 (No.11-025) の中央に位置する。 調査は、対象地内に幅約80cm長さ約4m50cm~9m30cmのトレンチを9本設定した (第52図)。調査区全体を80cm~90cm程度まで掘り下げた (第51図)。

調査の結果、本地点では、遺構・遺物包含層及び遺物は認められなかった。



第51図 トレンチ柱状図(S=1/80)



作業状況

第52図 調査区位置図

調査地点

新

寺

児**〈**

20

料金所

和光第-



掘削状況

工事立会

No.3 仏ノ木遺跡

開発目的 電柱設置工事

所 在 地 和光市下新倉 4 丁目 839-1

調 查 日 平成29年5月22日

開発面積 1 m²

調査概要 狭小のため、工事立会。

工事立会

No.7 白子宿上遺跡

開発目的 水道管給水工事

所 在 地 和光市白子 2 丁目 13 番地先

調 查 日 平成29年7月11日

開発面積 140 ㎡

調査概要 狭小のため、工事立会。









作業状況

第53図 調査地点位置図

作業状況

第54図 調査地点位置図

工事立会

No.8 下里遺跡

開発目的 ガス管配給工事

所 在 地 和光市下新倉 4 丁目 24

調 査 日 平成29年7月15日

開発面積 51 ㎡

調査概要 狭小のため、工事立会。

工事立会

No.9 北原新田遺跡

開発目的 ガス管配給工事

所 在 地 和光市新倉1丁目-4、-5

調査日 平成29年8月1日

開発面積 87 ㎡

調査概要 狭小のため、工事立会。



完了状況



第55図 調査地点位置図



作業状況



第56図 調査地点位置図

工事立会

工事立会

No.10 市場峡·市場上遺跡 No.13 水久保遺跡

開発目的 ガス管配給工事

所 在 地 和光市白子 3 丁目 -10、-27

調査日 平成29年8月7日

開発面積 23 ㎡

調査概要 狭小のため、工事立会。

開発目的 ガス管配給工事

所 在 地 和光市新倉1丁目-13、-14、下新倉2丁目-30

調査日 平成29年9月4日

開発面積 43.95 m²

調査概要 狭小のため、工事立会。











作業状況

第57図 調査地点位置図

作業状況

第58図 調査地点位置図

工事立会

No.14 仏ノ木遺跡

開発目的 水道管給水工事

所 在 地 和光市下新倉 4 丁目 2-53 先

調 査 日 平成29年10月17日

開発面積 14.6 ㎡

調査概要 狭小のため、工事立会。

工事立会

No.16 市場峡・市場上遺跡

開発目的 ガス管配給工事

所 在 地 和光市白子3丁目6-52

調査日 平成29年11月6日

開発面積 2.1 m²

調査概要 狭小のため、工事立会。



作業状況



第59図 調査地点位置図



完了状況



第60図 調査地点位置図

工事立会

No.20 越後山遺跡

開発目的 水道管給水工事

所 在 地 和光市南1丁目10番地先

調査日 平成29年12月1日

開発面積 229.7 ㎡

調査概要 狭小のため、工事立会。

工事立会

No.25 越後山遺跡

開発目的 ガス管配給工事

所 在 地 和光市南1丁目10

調査日 平成30年2月9日

開発面積 0.6 m²

調査概要 狭小のため、工事立会。









作業状況

第61図 調査地点位置図

完了状況

第62図 調査地点位置図

工事立会

No.27 上之郷遺跡

開発目的 電柱設置工事

和光市新倉2丁目3206番29 所在地

平成30年3月15日 調査日

開発面積 1 ㎡

調査概要 狭小のため、工事立会。





作業状況

第63図 調査地点位置図

えぐち やよい (和光市教育委員会)